

Sezione n.2 – Prova scritta n.2

1. Il DSM 5 quali cambiamenti complessivi ha introdotto relativamente alla diagnosi di Autismo?

- a) Aumenta le categorie diagnostiche che rientrano all'interno della definizione generale di disturbi dello "Spettro autistico"
- b) Prevede una triade sintomatologica: deficit socio-comunicativo, interessi ristretti e ripetitivi, alterazione comportamentale
- c) Introduce un'unica definizione di disturbi dello "Spettro Autistico" passando da una visione categoriale a una visione dimensionale, prevede una diade sintomatologica: deficit socio-comunicativo e comportamenti ripetitivi caratterizzati da tre livelli di gravità e di supporto necessario

2. Fanno parte della ATS di Regione Lombardia

- a) Il Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze
- b) Il Dipartimento Igiene e prevenzione sanitaria
- c) Tutte le risposte precedenti sono corrette

3. Nell'ambito delle competenze genitoriali per funzione rappresentativa s'intende

- a) La capacità di modificare continuamente le proprie rappresentazioni in base alla crescita del figlio e all'evolvere delle sue esigenze ed interazioni
- b) La capacità di offrire risposte adeguate ai bisogni di accudimento, di protezione e sicurezza
- c) La capacità di rappresentare rischi e pericoli del mondo extrafamiliare

4. Quali sono i meccanismi di mantenimento aggiuntivi o non specifici dei disturbi dell'alimentazione secondo la teoria cognitivo comportamentale trans-diagnostica?

- a) Perfezionismo clinico, disturbo ossessivo compulsivo, problemi interpersonali
- b) Perfezionismo clinico, depressione clinica, conflittualità familiare
- c) Perfezionismo clinico, intolleranza alle emozioni, problemi interpersonali, bassa autostima nucleare

5. I Centri Diurni Sociali (CDS) fanno parte della rete

- a) Sanitaria
- b) Sociale
- c) Sociosanitaria

Sezione n.2 – Prova scritta n.2

6. La SCID 5 PD

- a) L'intervista clinica strutturata da utilizzare come guida per formulare le principali diagnosi del DSM 5.
- b) L'intervista clinica strutturata per i disturbi di personalità del DSM 5 usata dai clinici per valutare i 10 disturbi di personalità del DSM 5
- c) L'intervista clinica SCID 5 PD può essere usata solo dopo la somministrazione del Questionario SCID 5 SPQ

7. L' indicazione tipica del trattamento farmacologico con antidepressivi è

- a) La distimia
- b) Il disturbo Bipolare
- c) L' insonnia

8. L'età di applicazione della WAIS-IV va da

- a) 18 anni a 70 anni, 11 mesi e 30 giorni
- b) 16 anni a 74 anni, 11 mesi e 30 giorni
- c) 16 anni a 90 anni, 11 mesi e 30 giorni

9. Una corretta prassi operativa potrebbe prevedere la somministrazione degli strumenti di rilevamento dell'esito

- a) In primo accesso, alla fine della valutazione e in follow-up
- b) In primo accesso, al termine del trattamento e in follow-up
- c) In primo accesso, al termine del trattamento e come verifica in follow-up (solo nel caso in cui il paziente abbia evidenziato un peggioramento al termine del trattamento)

10. Fanno parte della ATS della Lombardia i Dipartimenti

- a) Veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale
- b) Programmazione dell'integrazione delle prestazioni sociosanitarie con quelle sociali
- c) Tutte le risposte precedenti sono corrette

11. La finalità primaria del CORE-OM è

- a) L'individuazione delle variabili che contribuiscono a produrre un miglioramento nel paziente
- b) La valutazione dell'esito e il monitoraggio del cambiamento in psicoterapia
- c) L'analisi dei costi/benefici dei trattamenti psicologici

Sezione n.2 – Prova scritta n.2

12. La valutazione multidimensionale del bisogno interessa

- a) I domini essenziali per descrivere le condizioni funzionali della persona
- b) Gli esiti degli accertamenti diagnostici strumentali e clinici
- c) I domini essenziali per descrivere le condizioni sociali della persona

13. Per “vittimizzazione secondaria” nell’ambito della violenza domestica si intende

- a) La violenza subita dai minori coinvolti in agiti violenti intrafamiliari
- b) La violenza subita secondariamente da parte di persone che assistono ad episodi di vittimizzazione
- c) La violenza che subisce la vittima attraverso fenomeni di minimizzazione, colpevolizzazione o per non essere creduta da parte degli operatori sociali, sanitari e giudiziari

14. Balint in riferimento alla medicina patient-centred afferma che

- a) I malati devono utilizzare un modello comunicativo più efficace
- b) Il nodo centrale dell’attività del medico è la sua relazione con il paziente
- c) I pazienti dovrebbero portare al medico i vissuti inerenti la malattia

15. In merito alla scala Zarit Burden Inventory quali delle seguenti affermazioni risulta errata?

- a) Gli items indagano come la disabilità del paziente impatti sulla qualità di vita, sofferenza psicologica, senso di colpa, difficoltà finanziarie, vergogna e le difficoltà sociali e familiari del caregiver familiare
- b) È uno strumento la cui validazione lo rende applicabile esclusivamente ai caregivers di pazienti affetti da demenza
- c) Permette di indagare gli outcomes di interventi di supporto rivolti al paziente e/o al caregiver di tipo psicologico, sociale, assistenziale, farmacologico osservandone gli effetti sulla condizione del caregiver

16. Il dolore cronico riconosce una patogenesi

- a) Determinata in modo multifattoriale
- b) Determinata da fattori prevalentemente cognitivi ed emozionali
- c) Determinata da fattori prevalentemente organici ed ambientali

Sezione n.2 – Prova scritta n.2

17. Gli interventi validati per il trattamento dei Disturbi da stress post traumatico sono

- a) Solo l'Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)
- b) L'Eye movement desensitization and Reprocessing (EMDR), l'analisi bioenergetica, i Training di Rilassamento Progressivo
- c) L'Eye movement desensitization and Reprocessing (EMDR), la Terapia Cognitivo-Comportamentale Centrata sul Trauma

18. Il Coping Power Program, sviluppato da J. Lochman, è un protocollo indicato in età pediatrica per il trattamento

- a) Dei disturbi da comportamento dirompente
- b) Disturbi specifici dell'apprendimento
- c) Disturbi d'ansia

19. La mancanza di consapevolezza di malattia viene definita:

- a) Emisomatoagnosia
- b) Anosognosia
- c) Prosopagnosia affettiva

20. Per la definizione di gravità dei Disturbi di Personalità del Cluster B nel DSM 5, NON è presente uno dei seguenti criteri

- a) Autolesionismo ripetuto e/o tentativi di suicidio
- b) Funzionamento sociale/o interpersonale compromesso
- c) Abuso sessuale

21. Durante l'epidemia Covid-19

- a) Vi è un elevato rischio di sviluppare disturbi d'ansia e depressione
- b) Vi è un elevato rischio di sviluppare comportamenti auto ed etero-aggressivi
- c) Entrambe le precedenti risposte sono corrette

22. La pseudociesi:

- a) È molto rara nelle donne e frequente negli uomini
- b) Può colpire i bambini sotto i 4 anni
- c) Può colpire le donne e i cani

Sezione n.2 – Prova scritta n.2

23. Secondo Avallone e Paplomatas (2005), tra gli indicatori di benessere professionale non è annoverato:

- a) La possibilità di svolgere l'attività lavorativa secondo criteri individuali, ossia autonomamente e in un ambiente sicuro
- b) La soddisfazione per l'organizzazione, ossia quanto la persona sia soddisfatta di appartenere a quell'azienda e condividerne i valori
- c) La voglia di impegnarsi per l'organizzazione, ossia quanto la persona desideri lavorare duramente per perseguire gli obiettivi organizzativi

24. Quale dei seguenti criteri non è presente, nel DSM-5, nel disturbo da lutto persistente complicato?

- a. Difficoltà ad abbandonarsi a ricordi positivi che riguardano il deceduto
- b. Dal momento della morte, una difficoltà nel provare fiducia verso gli altri
- c. Attaccamento morboso ai ricordi positivi del defunto

25. Il codice deontologico degli Psicologi, relativamente all'esercizio della propria funzione in rapporto all'utente (Art.4), prevede:
