

## ***Quali sono le finalità delle nuove disposizioni emanate dal Ministero per l'ambito scolastico?***

1. favorire la didattica in presenza
2. rendere omogenee le misure di prevenzione in ambito scolastico a livello nazionale
3. adattare le indicazioni al contesto della copertura vaccinale e della riduzione della circolazione di SARS-CoV2

## ***Cosa succede quando al Dirigente Scolastico viene comunicato l'esistenza di un caso positivo nella propria scuola?***

Il **Dirigente Scolastico** è autorizzato a sospendere temporaneamente le attività in presenza ed effettua la **SEGNALAZIONE** nel portale Scuole inserendo come contatti stretti anche gli alunni, i docenti e/o i collaboratori che sono stati a contatto stretto con il caso positivo nelle 48 ore precedenti.

Come è noto le indicazioni successive sono differenti in base ai soggetti interessati, alla classe frequentata (scuola dell'infanzia e scuola primaria e secondaria), allo stato di vaccinazione dei soggetti e al numero dei casi confermati nella classe.

**L'ATS** ricevuta la segnalazione da parte della scuola dispone le misure da intraprendere che sono:

- isolamento dei casi, dei contatti stretti familiari e non
- attivazione della sorveglianza sanitaria della classe o disposizione della quarantena a seconda della situazione vaccinale e del numero dei positivi presenti
- disposizione delle tempistiche per il rientro a scuola

## ***Che cosa cambia rispetto al precedente anno scolastico***

Si attiva la sorveglianza attraverso l'esecuzione di test antigenico o molecolare per la scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado, mentre per nido e scuola dell'infanzia viene attivata la quarantena con esecuzione del tampone in decima giornata.

## ***Cosa prevede l'attività di sorveglianza?***

L'esecuzione di due test: T0, entro le 48 ore dalla segnalazione e T5 dopo 5 giorni dal T0. L' **ATS provvederà ad organizzare i tamponi inviando data, ora e sede tramite SMS al numero di telefono fornito dalla scuola.**

Il soggetto che si rifiuterà di eseguire i tamponi di sorveglianza indicati da ATS verrà posto in quarantena per 10 giorni e rientrerà con esecuzione di un tampone.

## **Quando si continua con la sorveglianza e quando si dispone la quarantena?**

ATS dopo aver ricevuto gli esiti dei tamponi (sia dopo T0 e T5), definisce le misure da intraprendere in relazione alla situazione complessiva dei soggetti della classe. Comunicherà pertanto alla scuola tramite mail il possibile rientro in presenza o la disposizione di quarantena a seconda del numero di soggetti positivi e del relativo stato vaccinale. Di seguito i criteri adottati per la scelta delle misure da adottare

Tutti i tamponi negativi della classe: se T0 continuano la sorveglianza o se T5 chiusura della stessa

Un tampone positivo nella classe oltre al caso positivo iniziale:

**Dopo l'esito del tampone a tempo 0:** i soggetti vaccinati continuano con l'attività di sorveglianza, mentre i non vaccinati vanno in quarantena con esecuzione del tampone finale a 10 giorni dalla data dell'ultimo contatto con il nuovo positivo.

**Dopo l'esito del tampone a tempo 5:** i soggetti vaccinati terminano l'attività di sorveglianza, mentre i non vaccinati vanno in quarantena con esecuzione del tampone finale a 10 giorni dalla data dell'ultimo contatto con il nuovo positivo.

Due tamponi positivi nella classe oltre al caso indice (sia T0 che T5): i soggetti vaccinati sono posti in quarantena con esecuzione del tampone finale a 7 giorni dalla data dell'ultimo contatto con il nuovo positivo, mentre i non vaccinati rimarranno in quarantena con esecuzione del tampone dopo 10 giorni.

***Quali sono le misure di prevenzione da adottare durante il periodo di sorveglianza?***

- Non è possibile entrare in ambiente scolastico in attesa dell'effettuazione di T0. Dopo l'effettuazione del tampone T0 si dovrà attendere la valutazione di ATS che, in relazione all'esito dei tamponi complessivi della classe, comunicherà al Referente COVID il rientro a scuola e/o la disposizione di quarantena.
- In caso di sorveglianza attiva, è possibile frequentare fino a esecuzione del secondo tampone. Dopo di che come per il tampone T0 si attenderà l'esito dei tamponi di tutta la classe e della comunicazione da parte di ATS.

- Si evidenzia inoltre che ai soggetti in sorveglianza con testing è richiesto, in modo responsabile, di: limitare le frequentazioni sociali e le altre attività di comunità e mantenere in maniera rigorosa il distanziamento fisico e l'uso della mascherina incontrando altre persone oltre ai familiari.

### ***Quali sono le misure di prevenzione da adottare durante il periodo di quarantena?***

#### **STATO DI SALUTE**

Monitorare le proprie condizioni di salute.

Misurare e registrare la temperatura corporea due volte al giorno o in caso di percezione di febbre.

In caso di insorgenza di sintomi contattare il proprio Medico o Pediatra e comunicarlo al Dipartimento di Prevenzione di ATS.

#### **COMPORAMENTI**

Lavare frequentemente le mani: il lavaggio delle mani con acqua e sapone è il metodo migliore di igiene delle mani, poiché l'azione meccanica è efficace per rimuovere lo sporco visibile e i microbi.

Evita di toccare gli occhi, il naso e la bocca con le mani non lavate.

Tossire o starnutire in un fazzoletto, smaltendolo in un contenitore per rifiuti e lavandosi immediatamente le mani.

#### **CONVIVENTI**

Mantenere una distanza di almeno un metro e evitare ogni contatto diretto (strette di mano, baci e abbracci).

In presenza di altri familiari, utilizzare la mascherina chirurgica da sostituire ogni giorno. Non condividere oggetti personali come spazzolini da denti, asciugamani, salviette,

lenzuola, utensili da cucina, bevande, telefoni, computer o altri dispositivi elettronici.

### CASA

Dedicare una stanza e, se possibile anche un bagno, alla persona in isolamento domiciliare. Aerare frequentemente il locale in cui soggiorna.

### PULIZIE

Detergere accuratamente, almeno una volta al giorno e comunque dopo l'utilizzo, tutte le superfici, in particolare i sanitari e le maniglie.

Utilizzare un detergente neutro e successivamente un disinfettante efficace contro il virus: alcol etilico al 70% oppure una soluzione di ipoclorito di sodio diluita allo 0,5% di cloro attivo per i servizi igienici e allo 0,1% di cloro attivo per tutte le altre superfici da pulire, tenendo in considerazione i materiali e il loro utilizzo.

### BIANCHERIA

Indossare la mascherina e utilizzare i guanti per la gestione della biancheria che deve essere gestita separatamente da quella del resto della famiglia e può essere lavata in lavatrice a 60°C usando comune detersivo.

### RIFIUTI

Nelle abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone tutti i rifiuti domestici devono essere conferiti nella raccolta indifferenziata, avendo cura di chiudere adeguatamente i sacchi utilizzando guanti monouso.

### SPOSTAMENTI

E' vietato ogni spostamento dal proprio domicilio ad eccezione di motivi di salute e per l'esecuzione del tampone nasofaringeo.